


FREI *Stil*

TISCHLEREI



THERAPIEBETTEN FÜR KINDER



WIR VON FREISTIL

Impressum

Konzeption & Text:
Inspired Fundraising Marketing
Inge Urban-Weber, Frankfurt

Typo- und Grafik-Büro
Anja Schirrmann, Freisbach

Produktabbildungen:
Adrian Rehm, Georgsmarienhütte

Illustrationen:
Uli Klomann, Osnabrück

Layout & Design:
FreiStil Tischlerei GmbH & Co. KG, Osnabrück

Druck & Verarbeitung:
Schröerlücke GmbH, Ladbergen

Ausgabe 03/2026

... bauen Betten, in denen Kinder sich wohl fühlen. Betten, die die Pflege leichter machen, Bettenserien für die verschiedensten Therapie-Anforderungen, mit ausgefeilter Technik und passendem Zubehör. Betten, die durch Material, Design und die farblichen Gestaltungsmöglichkeiten begeistern.



Dabei gehen wir schonend und nachhaltig mit den Ressourcen unserer Erde um. Das Buchenholz für unsere Therapie-Kinderbetten kommt aus nachhaltiger europäischer Forstwirtschaft. Den Strom für unsere Produktion beziehen wir aus regenerativen Energien und erzeugen ihn auch auf dem eigenen Dach.

Alle Betten fertigen wir selbst in unserem mittelständischen, inhabergeführten Handwerksbetrieb in Osnabrück.

Als innovationsfreudige Tischlermeister entwickeln und bauen wir mit viel Erfahrung, Können und Begeisterung Therapie- und Pflegemöbel und sind seit vielen Jahren erfolgreich im deutschen und europäischen Markt. Alle unsere Betten entsprechen den deutschen und europäischen Normen sowie der MDR.

Für die Entwicklung, Fertigung und das Marketingkonzept unserer Therapie-Kinderbetten erhielten wir den „Förderpreis Innungsbetriebe Handwerk e. V. 2006“. Seit 1992 bilden wir mit Engagement und Erfolg im Tischlerhandwerk aus. Viele unserer Auszubildenden sind Preisträger in ihren jeweiligen Jahrgängen. Unser gesamtes Team arbeitet jeden Tag daran, dass unsere Kunden zufrieden sind.

Ihr FreiStil Team



FREISTIL THERAPIE-BETTEN FÜR KINDER ...

- sind aus heimischem Buchenholz gefertigt
- sind handwerklich solide verarbeitet
- sind ausgestattet mit moderner Technik
- erfüllen die verschiedensten Pflegeanforderungen
- überraschen mit besonderen Lösungen
- verfügen über Hilfsmittel- und Pflegehilfsmittel-Nummern
- entsprechen den europäischen und deutschen Normen für Pflege- und Kinder-Pflegebetten

DIN EN 50637:2018-07
DIN EN 60601-2-52:2016-04
DIN EN 716-2:2017-08

INHALT

WIR VON FREISTIL	2
UNSERE BESONDERHEITEN	4
BETTENSERIE LISA	6
LISA 102	8
LISA 102 – NIEDRIGER EINSTIEG	
LISA 136	10
LISA 136 – NIEDRIGER EINSTIEG	
BETTENSERIE LEA	12
LEA	14
LEA VARIO	16
BETTENSERIE LUKAS	18
LUKAS 68	20
LUKAS 102	22
LUKAS 136	24
LUKAS 170	26
BETTENSERIE JEREMIA	28
JEREMIA 1 – KLAPPEN	30
JEREMIA 1 – TÜREN	32
JEREMIA 1 – ABSENKBAR	34
JEREMIA 68	36
JEREMIA VARIO	38
BETTENSERIE LEON	40
LEON 68	42
LEON 102	44
LASSE	46
KARLSSON	48
GULLIVER	49
SONDERWÜNSCHE	50
HUWI	52
LIEGEFLÄCHEN	53
ALLES AUF EINEN BLICK	54

JEDEN TAG EINE GUTE TAT

Zwei Geschäftsführer, die die Leidenschaft zu Holz teilen und mit ganz viel Herzblut bei der Sache sind. Sie haben sich zur Aufgabe gemacht immer das Beste aus den Betten zu holen. Das Beste für Ihr Kind. Das beste für Sie.

Daran arbeiten die Geschäftsführer Thomas Zander und Jasper Böhm, mit Ihrem eingespielten Team, Tag für Tag.

Hohe Sicherheit für Ihr Kind, eine große Unterstützung für Sie bei der Pflege und ruhige Nächte für beide. Das zeichnet ein gutes Therapiebett aus.

Überzeugen Sie sich gerne selbst.



WIR VON FREISTIL



EIN INGESPIELTES TEAM

Als erprobte Tischlermeister entwickeln und bauen wir mit viel Erfahrung, Können und Begeisterung die Möbel, die Sie sich wünschen. Wir stellen diese sorgfältig auf und sind natürlich auch lange nach dem Aufbau Ihr zuverlässiger Servicepartner.


Holz ist das Ausgangsmaterial unserer Produkte. Wir verwenden sorgfältig ausgesuchte heimische Hölzer, bearbeiten sie mit handwerklichem Können und viel Erfahrung. Wir achten auf jedes noch so kleine Detail. Mit Freude am Gestalten ergänzen und unterstützen wir die Wirkung des Holzes auch durch die Kombination mit anderen Materialien. Jedes unserer Möbelstücke wird sorgfältig geplant, handwerklich präzise gebaut und zuverlässig montiert.

So können Sie sicher sein – ebenso wie Ihr Kind.

ERFAHRUNG ZAHLT SICH AUS


Trotz unserer jahrelangen Erfahrung, oder gerade deswegen, fällt uns immer wieder etwas auf, was wir für Sie noch verbessern können. Denn man lernt nie aus, daher erfahren Sie auf diesen Seiten was sich bei uns, für Sie weiterentwickelt und erneuert hat. Wir wollen das Beste aus unseren Betten herausholen – Das Beste für Kind und Eltern.

UNSER STABILES TÜRSCHARNIER



- Neue extreme Stabilität mit Präzision eingefräst, abgerundet um Verletzungen zu vermeiden und ein echter „Hingucker“.

UNSER GESCHMEIDIGER TÜRRIEGEL



- CNC gefräst um butterweich zu öffnen und zu schließen. Sauberer Halt wo er hingehört und geschmeidig in der Bedienung.


UNSERE BESONDERHEITEN

MUT ZUR LÜCKE MIT UNSEREM TAG- UND NACHT-POLSTER



- Zum richtigen Zeitpunkt den Blick zum Kind und zum Schlaf die unnötigen visuellen Reize ausblenden. Stabile Magnete halten das Innen-Polster, damit nur die Eltern die Möglichkeit haben, es zu entfernen. Die Farben sind nach belieben kombinierbar oder „Ton in Ton“. Sowohl bei Stäben als auch bei Kunststoffscheiben möglich.

NATÜRLICH ODER FARBENFROH – UNSERE FARBPALETTE HAT EINIGES ZU BIETEN




- „Ich mache mir die Welt widde widde wie Sie mir gefällt...“ Ganz natürlich oder Farbakzente setzen – Eben so wie es mir gefällt. Wir haben unsere Farbpalette für Sie vergrößert, damit das neue Bett super in Ihre vier Wände passt. Unsere Betten sind komplett natürlich erhältlich oder mit Farbakzenten in DUNKELBLAU, ROT, GELB, GRÜN, WEISS, HELLBLAU oder PINK. Lieblingsfarbe nicht dabei? Sprechen Sie uns an – gemeinsam finden wir eine schöne Lösung.

BIS INS KLEINSTE DETAIL...



- Griffplättchen in hellblau – Auch die kleinsten Dinge haben bei uns große Bedeutung. Handwerkliches Geschick und Perfektion bis ins kleinste Detail.






LISA – EIN BETT FÜR TAG UND NACHT

Dieses Bett mit nur 32 cm oder 20 cm Einstiegshöhe bietet dem Kind viel Raum für Entwicklung und Selbstständigkeit. Durch die variable Liegehöhe ermöglicht es aber auch viel Nähe und Kontakt auf Augenhöhe. Für Therapie und Pflege lässt sie sich auf 90 cm bzw. bis auf 102 cm hochfahren.

- ▶ Einstieg 32 cm
- ▶ Niedriger Einstieg 20 cm
- ▶ Mitlaufender Eingreifschutz
- ▶ Liegehöhe 32 - 102 cm
- ▶ Liegehöhe 20 - 90 cm
- ▶ Formschönes Design, Massivholz Buche



▶ LISA 102: Einstiegshöhe 32 cm



▶ LISA 102: Ausführung Stäbe Natur



▶ LISA 136: Einstiegshöhe 32 cm



▶ LISA 136: Ausführung Kunststoffscheiben



KOMFORT UND SICHERHEIT

Auch wenn dieses Bett viel Freiheit ermöglicht, steht Sicherheit an erster Stelle. Dabei ist es komfortabel zu bedienen.



► LISA 102 NE (niedriger Einstieg): Einstiegshöhe 20 cm



► LISA 136 NE (niedriger Einstieg): Einstiegshöhe 20 cm



► LISA 102: Rundumpolsterung 67 cm hoch



► LISA 102: Rundumpolsterung 101 cm hoch



► LISA 136: Rundumpolsterung 67 cm hoch



► LISA 136: Rundumpolsterung 135 cm hoch / Optional: Tag- und Nacht-Polster

LISA 102 – SO WIE ES MIR GEFÄLLT

Dieses Bett fördert ganz besonders die Mobilität des Kindes. Der extra niedrige Einstieg ermöglicht das selbstständige Verlassen des Bettes. Die Liegefläche wird tagsüber zur Spielfläche. Für Therapie und Pflege lässt sie sich auf 90 cm bzw. bis auf 102 cm hochfahren.



- Grundausstattung bei allen Ausführungen:
ein mitlaufender Eingreifschutz



- Freie Sicht durch schlagfeste Kunststoffscheiben

AUSSTATTUNG

● Standard + Extras

Liegefläche / Bettaußenmaße

- 100 x 200 cm / 108 x 220 cm
- 80 x 170 cm / 88 x 190 cm
- Liegehöhe inkl. Matratze: 32 - 102 cm (LISA 102)
20 - 90 cm (LISA 102 NE)
- gesamte Betthöhe: 135 cm (LISA 102)
125 cm (LISA 102 NE)

*alle Angaben beziehen sich auf die Grundversion,
inkl. elektromotorischer Höhenverstellung,
12 cm RG40 Kaltschaum Matratze*

- + Rundumpolsterung 67 cm / 101 cm hoch,
Kunstleder, Liegefläche -10 cm in Länge und Breite

Zugang + Sicherung

- 4 Drehtüren, 102 cm hoch
- Verriegelungsleiste unten
- + Türen an zweiter Längsseite
- + Kopf-/Fußteil herausnehmbar
- + U-Form-Sicherungsleiste oben
- + Kabel-Schlauchführung

Betteinlegerahmen

- Holzliegefläche (2-teilig) mit manueller Kopf- und Fußteilverstellung (LISA 102) / gelochte Siebdruckplatte als Liegefläche (LISA 102 NE)
- Eingreifschutz
- Handschalter, abschließbar
- max. Patientengewicht 100 kg
- + Holzliegefläche (4-teilig) mit elektromotorischer Kopf- und Fußteilverstellung (für LISA 102)
- + Manuelle Schrägstellung der Holzliegefläche (für LISA 102)

Matratze

- 1-schichtiger Kaltschaumkern, 12 cm stark
- + Antidekubitusmatratze bis Grad III, 0 - 130 kg
- + Inkontinenz-Spannbezug, wasserdicht, atmungsaktiv
- + Inkontinenz-Vollbezug, wasserdicht, atmungsaktiv

Material / Kombination

- Buche massiv, Oberfläche geölt
- Stäbe und Kunststoffscheiben
- Stäbe oder Kunststoffscheiben rundum
- + Bremsrollen 75 mm
- + Bremsrollen 100 mm

Farbakzente

- Natur mit DUNKELBLAU, ROT, GELB, GRÜN, WEISS, HELLBLAU, PINK

Hilfsmittel-Nr.

100 x 200 cm: 19.40.01.3093
80 x 170 cm: 19.40.01.6157

Pflegehilfsmittel-Nr.

100 x 200 cm: 50.45.01.1347
80 x 170 cm: 50.45.01.2157

LISA 102

AUCH MIT
NIEDRIGEM
EINSTIEG



- LISA 102: mobil dank 32 cm Einstieghöhe



20 cm Einstieghöhe

- LISA 102 NE (niedriger Einstieg): mit gelochter Siebdruckplatte als Liegefläche und Eingreifschutz



Kabel-Schlauchführung



- Sichere Führung für Kabel und Versorgungsschläuche



- Türen an beiden Längsseiten



- Kopf-/Fußteil herausnehmbar



- Spielbogenstange höhenverstellbar

LISA 136 – MIT SICHERHEIT MOBIL

Ein ideales Bett für große, mobile Kinder. Die hohen Türen machen es sicher und sind leicht zu handhaben. Einstiegshöhe 32 cm oder 20 cm.



► Hohe Sicherheit, mitlaufender Eingreifschutz



► Türen 136 cm hoch, Stäbe mit Kunststoffscheiben kombiniert



AUSSTATTUNG

● Standard + Extras

Liegefläche / Bettaußenmaße

- 100 x 200 cm / 108 x 220 cm
- 80 x 170 cm / 88 x 190 cm
- Liegehöhe inkl. Matratze: 32 - 102 cm (LISA 136)
20 - 90 cm (LISA 136 NE)
- gesamte Betthöhe: 169 cm (LISA 136)
159 cm (LISA 136 NE)

*alle Angaben beziehen sich auf die Grundversion,
inkl. elektromotorischer Höhenverstellung,
12 cm RG40 Kaltschaum Matratze*

- + Rundumpolsterung 67 cm / 135 cm hoch,
Kunstleder, Liegefläche -10 cm in Länge und Breite

Zugang + Sicherung

- 4 Drehtüren, 136 cm hoch
- Verriegelungsleiste unten
- + Türen an zweiter Längsseite
- + Kopf-/Fußteil herausnehmbar
- + U-Form-Sicherungsleiste oben
- + Kabel-Schlauchführung

Betteinlegerahmen

- Holzliegefläche (2-teilig) mit manueller Kopf- und Fußteilverstellung (LISA 136) / gelochte Siebdruckplatte als Liegefläche (LISA 136 NE)
- Eingreifschutz
- Handschalter, abschließbar
- max. Patientengewicht 100 kg
- + Holzliegefläche (4-teilig) mit elektromotorischer Kopf- und Fußteilverstellung (für LISA 136)
- + Manuelle Schrägstellung der Holzliegefläche (für LISA 136)

Matratze

- 1-schichtiger Kaltschaumkern, 12 cm stark
- + Antidekubitusmatratze bis Grad III, 0 - 130 kg
- + Inkontinenz-Spannbezug, wasserdicht, atmungsaktiv
- + Inkontinenz-Vollbezug, wasserdicht, atmungsaktiv

Material / Kombination

- Buche massiv, Oberfläche geölt
- Stäbe und Kunststoffscheiben
- Stäbe oder Kunststoffscheiben rundum
- + Bremsrollen 75 mm
- + Bremsrollen 100 mm

Farbakzente

- Natur mit DUNKELBLAU, ROT, GELB, GRÜN, WEISS, HELLBLAU, PINK

Hilfsmittel-Nr.

100 x 200 cm: 19.40.01.3094
80 x 170 cm: 19.40.01.6159

Pflegehilfsmittel-Nr.

100 x 200 cm: 50.45.01.1346
80 x 170 cm: 50.45.01.2159



► Türen an beiden Längsseiten

LISA 136



AUCH MIT
NIEDRIGEM
EINSTIEG



► Zweigeteilte Türen erleichtern den Zugang



20 cm Einstieghöhe

► LISA 136 NE (niedriger Einstieg): mit gelochter Siebdruckplatte als Liegefläche und Eingreifschutz



Kabel-Schlauchführung



► Sichere Führung für Kabel und Schläuche



► Kopf-/Fußteil herausnehmbar




► Türsicherung mit U-Form-Leiste


LEA – KOMBINIERT VIELES IN EINEM BETT

Die vielseitigen Variationsmöglichkeiten von Bett LEA und das umfangreiche Zubehör ermöglichen die verschiedensten Therapiemaßnahmen und erleichtern die Arbeit der Pflegepersonen. Zudem überzeugt das Bett durch Formschönheit und solide Bauweise.

- ▶ Massivholz Buche, Oberfläche geölt
- ▶ Auf 4 Seiten absenkbare Seitenteile
- ▶ Seitenteile 60,5 cm hoch
- ▶ Niedriger Einstieg mit VARIO
- ▶ Stabiler Eingreifschutz
- ▶ Viel Zubehör



▶ LEA: Ausführung Stäbe



▶ LEA: Absenkbare Seitenteile



▶ LEA VARIO: Ausführung Stäbe und Kunststoffscheiben



▶ LEA VARIO: Ausführung Kunststoffscheiben

BETTENSERIE LEA



THERAPIE MIT KONZEPT

Bereits bei der Konstruktion von LEA wurden die vielfältigen Anforderungen für die verschiedensten Therapieanwendungen berücksichtigt. LEA VARIO erlaubt den niedrigen Einstieg.



▸ LEA VARIO: Rundumpolsterung, 60 cm hoch



▸ LEA: Rundumpolsterung, 60 cm hoch



▸ LEA: Kunststoffscheiben, Eingreifschutz



▸ LEA VARIO: Kombiniertes Senk-Klappmechanismus



▸ LEA: Zugang an allen vier Bettseiten



▸ LEA VARIO: Niedrige Einstiegshöhe

LEA – ZUGANG VON ALLEN SEITEN

Dieses Bett aus Massivholz unterstützt mit seiner Vielseitigkeit hervorragend die Pflegepersonen, denn es gewährt freien Zugang von allen Seiten. Der stabile Eingreifschutz sorgt für höchste Sicherheit. Bei der Ausführung LEA Federleicht lässt sich das Seitenteil ohne Anstrengung anheben und absenken.



- ▶ Vier absenk- und anheb- bare Seitenteile, stabiler Eingreifschutz



- ▶ Stäbe geben Geborgenheit und fördern die Haptik



AUSSTATTUNG

- Standard
- + Extras

Liegefläche / Bettaußenmaße

- 100 x 200 cm / 119 x 219 cm
- 80 x 170 cm / 99 x 189 cm
- 77 - 103 cm inkl. Matratze
- 145 cm gesamte Betthöhe

*alle Angaben beziehen sich auf die Grundversion,
inkl. elektromotorischer Höhenverstellung,
12 cm RG40 Kaltschaum Matratze und Bremsrollen 75 mm*

- + Rundumpolsterung 60 cm hoch, Kunstleder

Zugang + Sicherung

- Absenkbare Seitenteile, 60,5 cm hoch
- Absenkbar an allen vier Seiten
- + Federleicht Seitenteil
- + Abnehmbare Bettpfosten 1 - 4
(nicht kombinierbar mit „Federleicht“)
- + Kabel-Schlauchführung

Betteinlegerahmen

- Manuelle Kopf- und Fußteilverstellung, Holzliegefläche 2-teilig
- Eingreifschutz
- Handschalter, abschließbar
- max. Patientengewicht 135 kg
- + Elektromotorische Kopf- und Fußteilverstellung, Holzliegefläche 4-teilig
- + Manuelle Schrägstellung der Holzliegefläche
- + Antitrendelenburg-Lagerung

Matratze

- 1-schichtiger Kaltschaumkern, 12 cm stark
- + Antidekubitusmatratze bis Grad III, 0 - 130 kg
- + Inkontinenz-Spannbezug, wasserdicht, atmungsaktiv
- + Inkontinenz-Vollbezug, wasserdicht, atmungsaktiv

Material / Kombination

- Buche massiv, Oberfläche geölt
- Stäbe oder Kunststoffscheiben rundum
- Bremsrollen 75 mm
- + Bremsrollen 100 mm

Farbakzente

- Natur mit DUNKELBLAU, ROT, GELB, GRÜN, WEISS, HELLBLAU, PINK

Hilfsmittel-Nr.

100 x 200 cm: 19.40.01.3098
80 x 170 cm: 19.40.01.6102

Pflegehilfsmittel-Nr.

100 x 200 cm: 50.45.01.1350
80 x 170 cm: 50.45.01.2102



LEA



► Bis zu vier abnehmbare Bettpfosten



► Sichere Führung für Kabel und Versorgungsschläuche



► LEA Federleicht: Seitenteil heben und senken ohne Anstrengung



► Antitrendelenburg-Lagerung



► Therapieliege



► Baldachin



► Betthimmel



LEA VARIO – DER CLOU FÜR NIEDRIGEN EINSTIEG

Dank der innovativen Senk-Klapptechnik hat dieses Bett eine niedrige Einstiegshöhe von 57 cm bei sicheren 60,5 cm hohen Seitenteilen. LEA VARIO bietet außerdem alle Vorteile und Variationsmöglichkeiten der Bettenserie LEA. Beim Modell LEA VARIO Federleicht lässt sich das Seitenteil ohne Anstrengung anheben und absenken.



- Vier absenk- und anheb- und abnehmbare Seitenteile, stabiler Eingreifschutz



- 60,5 cm hohe Seitenteile, Stäbe mit Kunststoffscheiben



AUSSTATTUNG

- Standard
- + Extras

Liegefläche / Bettaußenmaße

- 100 x 200 cm / 119 x 219 cm
- 80 x 170 cm / 99 x 189 cm
- 57 - 100 cm inkl. Matratze
- 125 cm gesamte Betthöhe

*alle Angaben beziehen sich auf die Grundversion,
inkl. elektromotorischer Höhenverstellung,
12 cm RG40 Kaltschaum Matratze und Bremsrollen 75 mm*

- + Rundumpolsterung 60 cm hoch, Kunstleder

Zugang + Sicherung

- Absenkbare Seitenteile mit Klappelement, 60,5 cm hoch
- Zugang an allen vier Seiten
- + Federleicht Seitenteil
- + Abnehmbare Bettpfosten 1 - 4 (nicht kombinierbar mit „Federleicht“)
- + Kabel-Schlauchführung

Betteinlegerahmen

- Manuelle Kopf- und Fußteilverstellung, Holzliegefläche 2-teilig
- Eingreifschutz
- Handschalter, abschließbar
- max. Patientengewicht 135 kg
- + Elektromotorische Kopf- und Fußteilverstellung, Holzliegefläche 4-teilig
- + Manuelle Schrägstellung der Holzliegefläche

Matratze

- 1-schichtiger Kaltschaumkern, 12 cm stark
- + Antidekubitusmatratze bis Grad III, 0 - 130 kg
- + Inkontinenz-Spannbezug, wasserdicht, atmungsaktiv
- + Inkontinenz-Vollbezug, wasserdicht, atmungsaktiv

Material / Kombination

- Buche massiv, Oberfläche geölt
- Stäbe und Kunststoffscheiben
- Stäbe oder Kunststoffscheiben rundum
- Bremsrollen 75 mm
- + Bremsrollen 100 mm

Farbakzente

- Natur mit DUNKELBLAU, ROT, GELB, GRÜN, WEISS, HELLBLAU, PINK

Hilfsmittel-Nr.

100 x 200 cm: 19.40.01.3098
80 x 170 cm: 19.40.01.6102

Pflegehilfsmittel-Nr.

100 x 200 cm: 50.45.01.1350
80 x 170 cm: 50.45.01.2102

LEA VARIO



- Senk-Klapp-Mechanismus für niedrigen Einstieg



- Liegehöhe 57 - 100 cm



- LEA VARIO Federleicht: Seitenteil heben und senken ohne Anstrengung



- Ausführung Kunststoffscheiben für Rundumsicht



- Bis zu vier abnehmbare Bettpfosten



- Rundumpolsterung 60 cm hoch

LUKAS – ALLEN ANFORDERUNGEN GEWACHSEN

Kinder mit großem Bedürfnis nach Bewegung brauchen Schutz, Sicherheit und einen Platz zum Wohlfühlen. LUKAS-Betten sind besonders stabil gebaut und bieten große Sicherheit. Die Kombination aus Holzstäben und schlagfesten Kunststoffscheiben ermöglicht Aktivität und Teilhabe. LUKAS ist mit Türhöhe 68, 102 und 136 cm lieferbar und als extra hohe Ausführung mit 170 cm hohen Seitenteilen.

- ▶ Massivholz Buche, Oberfläche geölt
- ▶ Stabile Bauweise
- ▶ Höchste Sicherheit
- ▶ Türen 68, 102, 136 cm hoch
- ▶ Stabiler Eingreifschutz
- ▶ Farben nach Wahl



▶ LUKAS 68: Ausführung Stäbe und Kunststoffscheiben



▶ LUKAS 102: Ausführung Stäbe und Kunststoffscheiben



▶ LUKAS 136: Ausführung Stäbe und Kunststoffscheiben



▶ LUKAS 170: Ausführung Stäbe und Kunststoffscheiben



RUNDUM-SCHUTZ MIT POLSTERN

Für alle LUKAS-Betten bietet die Rundumpolsterung Schutz vor Verletzungen. Sie ist fest mit dem Bett verschraubt oder als herausnehmbares Tag- und Nacht-Polster erhältlich. Den schweiß- und speichelfesten Kunstlederbezug gibt es in den Farben DUNKELBLAU, ROT, GELB, GRÜN, WEISS, HELLBLAU, PINK oder BEIGE.



► LUKAS 68: Rundumpolsterung, 67 cm hoch



► Herausnehmbares Tag- und Nacht-Polster, für alle LUKAS Modelle



► LUKAS 102: Rundumpolsterung, 67 cm hoch



► LUKAS 102: Rundumpolsterung, 101 cm hoch



► LUKAS 136: Rundumpolsterung, 67 cm hoch



► LUKAS 136: Rundumpolsterung, 135 cm hoch / Optional: Tag- und Nacht-Polster

LUKAS 68 – KLEIN UND DOCH OHO

Das ideale Bett für Mädchen und kleine Kerle, die gerne ihre Kräfte erproben. Die 68 cm hohen, zweigeteilten Türen sind leicht zu handhaben und dennoch stabil. Sie können zusätzlich durch eine U-Form-Leiste gesichert werden.



- Stabiler Eingreifschutz schützt vor Verletzungen



- Stäbe rundum für aktive Teilhabe



AUSSTATTUNG

● Standard + Extras

Liegefläche / Bettaußenmaße

- 100 x 200 cm / 108 x 216 cm
- 80 x 170 cm / 88 x 186 cm
- 54 - 96 cm inkl. Matratze
- 124 cm gesamte Betthöhe

*alle Angaben beziehen sich auf die Grundversion,
inkl. elektromotorischer Höhenverstellung,
12 cm RG40 Kaltschaum Matratze und Bremsrollen 75 mm*

- + Rundumpolsterung 67 cm hoch, Kunstleder,
Liegefläche -10 cm in Länge und Breite

Zugang + Sicherung

- 4 Drehtüren, 68 cm hoch
- Verriegelungsleiste unten
- + Türen an zweiter Längsseite
- + Zugang an einem Bettende
- + U-Form-Sicherungsleiste oben
- + Kabel-Schlauchführung

Betteinlegerahmen

- Manuelle Kopf- und Fußteilverstellung,
Holzliegefläche 2-teilig
- Eingreifschutz
- Handschalter, abschließbar
- max. Patientengewicht 135 kg
- + Elektromotorische Kopf- und Fußteilverstellung,
Holzliegefläche 4-teilig
- + Manuelle Schrägstellung der Holzliegefläche

Matratze

- 1-schichtiger Kaltschaumkern, 12 cm stark
- + Antidekubitusmatratze bis Grad III, 0 - 130 kg
- + Inkontinenz-Spannbezug, wasserdicht, atmungsaktiv
- + Inkontinenz-Vollbezug, wasserdicht, atmungsaktiv

Material / Kombination

- Buche massiv, Oberfläche geölt
- Stäbe und Kunststoffscheiben
- Stäbe oder Kunststoffscheiben rundum
- Bremsrollen 75 mm
- + Bremsrollen 100 mm

Farbakzente

- Natur mit DUNKELBLAU, ROT, GELB,
GRÜN, WEISS, HELLBLAU, PINK

Hilfsmittel-Nr.

100 x 200 cm: 19.40.01.3089
80 x 170 cm: 19.40.01.6177

Pflegehilfsmittel-Nr.

100 x 200 cm: 50.45.01.1345
80 x 170 cm: 50.45.01.2177



- ▶ Zusätzliche Türen an einem Bettende

LUKAS 68



- ▶ Sicherer Zugang durch zweigeteilte Türen mit Feststellung



- ▶ Sichere Führung für Kabel und Versorgungsschläuche



- ▶ Türen an beiden Längsseiten



- ▶ Optional: Türsicherung oben durch U-Form-Leiste



- ▶ Spielbogenstange höhenverstellbar

LUKAS 102 – HANDLICH UND SEHR STABIL

Dieses Bett kombiniert Sicherheit mit einfacher Handhabung für die Pflegepersonen.
Die 102 cm hohen Türen sind sehr stabil und können zusätzlich durch eine U-Form-Leiste gesichert werden.
Sie lassen sich durch die Zweiteilung mit den Drehscharnieren bequem öffnen und schließen.



- ▶ Stabiler Eingreifschutz schützt vor Verletzungen



- ▶ Kombination Stäbe und Kunststoffscheiben für aktive Teilhabe



AUSSTATTUNG

● Standard + Extras

Liegefläche / Bettaußenmaße

- 100 x 200 cm / 108 x 216 cm
- 80 x 170 cm / 88 x 186 cm
- 54 - 96 cm inkl. Matratze
- 158 cm gesamte Betthöhe

*alle Angaben beziehen sich auf die Grundversion,
inkl. elektromotorischer Höhenverstellung,
12 cm RG40 Kaltschaum Matratze und Bremsrollen 75 mm*

- + Rundumpolsterung 67 cm / 101 cm hoch,
Kunstleder, Liegefläche -10 cm in Länge und Breite

Zugang + Sicherung

- 4 Drehtüren, 102 cm hoch
- Verriegelungsleiste unten
- + Türen an zweiter Längsseite
- + Zugang an einem Bettende
- + U-Form-Sicherungsleiste oben
- + Kabel-Schlauchführung

Betteinlegerahmen

- Manuelle Kopf- und Fußteilverstellung, Holzliegefläche 2-teilig
- Eingreifschutz
- Handschalter, abschließbar
- max. Patientengewicht 135 kg
- + Elektromotorische Kopf- und Fußteilverstellung, Holzliegefläche 4-teilig
- + Manuelle Schrägstellung der Holzliegefläche

Matratze

- 1-schichtiger Kaltschaumkern, 12 cm stark
- + Antidekubitusmatratze bis Grad III, 0 - 130 kg
- + Inkontinenz-Spannbezug, wasserdicht, atmungsaktiv
- + Inkontinenz-Vollbezug, wasserdicht, atmungsaktiv

Material / Kombination

- Buche massiv, Oberfläche geölt
- Stäbe und Kunststoffscheiben
- Stäbe oder Kunststoffscheiben rundum
- Bremsrollen 75 mm
- + Bremsrollen 100 mm

Farbakzente

- Natur mit DUNKELBLAU, ROT, GELB, GRÜN, WEISS, HELLBLAU, PINK

Hilfsmittel-Nr.

100 x 200 cm: 19.40.01.3090
80 x 170 cm: 19.40.01.6179

Pflegehilfsmittel-Nr.

100 x 200 cm: 50.45.01.1344
80 x 170 cm: 50.45.01.2179

LUKAS 102



- Sicherer Zugang durch zweigeteilte Türen mit Feststellung



- Sichere Führung für Kabel und Versorgungsschläuche



- Türen an beiden Längsseiten



- Zusätzliche Türen an einem Bettende



- Optional: Türsicherung oben durch U-Form-Leiste



- Rundumpolsterung, 67 cm hoch

LUKAS 136 – FÜR HOHE SICHERHEIT

Sind Kraft und Bewegungsdrang kaum zu bändigen, bietet dieses Bett mit seiner besonders stabilen Bauweise und verschiedenen Extras den erforderlichen geschützten Raum. Eine große Farbauswahl ermöglicht die individuelle Gestaltung.



- ▶ Stabiler Eingreifschutz schützt vor Verletzungen



- ▶ Kombination Stäbe mit Kunststoffscheiben für aktive Teilhabe

AUSSTATTUNG

● Standard + Extras

Liegefläche / Bettaußenmaße

- 100 x 200 cm / 108 x 216 cm
- 80 x 170 cm / 88 x 186 cm
- 54 - 96 cm inkl. Matratze
- 195 cm gesamte Betthöhe

*alle Angaben beziehen sich auf die Grundversion,
inkl. elektromotorischer Höhenverstellung,
12 cm RG40 Kaltschaum Matratze und Bremsrollen 75 mm*

- + Rundumpolsterung 67 cm / 135 cm hoch,
Kunstleder, Liegefläche -10 cm in Länge und Breite

Zugang + Sicherung

- 4 Drehtüren, 136 cm hoch
- Verriegelungsleiste unten und oben
- + Türen an zweiter Längsseite
- + Zugang an einem Bettende
- + Obere Abdeckung: Stäbe, Kunststoffscheiben, Netz
- + Kabel-Schlauchführung

Betteinlegerahmen

- Manuelle Kopf- und Fußteilverstellung, Holzliegefläche 2-teilig
- Eingreifschutz
- Handschalter, abschließbar
- max. Patientengewicht 135 kg
- + Elektromotorische Kopf- und Fußteilverstellung, Holzliegefläche 4-teilig
- + Manuelle Schrägstellung der Holzliegefläche

Matratze

- 1-schichtiger Kaltschaumkern, 12 cm stark
- + Antidekubitusmatratze bis Grad III, 0 - 130 kg
- + Inkontinenz-Spannbezug, wasserdicht, atmungsaktiv
- + Inkontinenz-Vollbezug, wasserdicht, atmungsaktiv

Material / Kombination

- Buche massiv, Oberfläche geölt
- Stäbe und Kunststoffscheiben
- Stäbe oder Kunststoffscheiben rundum
- Bremsrollen 75 mm
- + Bremsrollen 100 mm

Farbakzente

- Natur mit DUNKELBLAU, ROT, GELB, GRÜN, WEISS, HELLBLAU, PINK

Hilfsmittel-Nr.

100 x 200 cm: 19.40.01.3092
80 x 170 cm: 19.40.01.6108

Pflegehilfsmittel-Nr.

100 x 200 cm: 50.45.01.1342
80 x 170 cm: 50.45.01.2108

LUKAS 136



- Sicherer Zugang durch zweigeteilte Türen mit Feststellung



- Sichere Führung für Kabel und Versorgungsschläuche



- Türen an beiden Längsseiten



- Zusätzliche Türen an einem Bettende




- Überkletterschutz, Netz (Betthöhe +6cm)



- Überkletterschutz, Kunststoffscheiben (Betthöhe +6cm)

LUKAS 170 – HOCH, HÖHER, AM HÖCHSTEN

Extrem hoch ist das Bett ideal für große und aktive Kinder. Es ist für alle Anforderungen gut ausgestattet und besonders stabil. Die 136 cm hohen Türen lassen sich dank ausgefeilter Technik bequem bedienen. Der Aufsatz dient der zusätzlichen Stabilität. Verschiedenes Zubehör gibt weitere Sicherheit.



► Extra hoch und besonders stabil, sicherer Eingreifschutz

AUSSTATTUNG

● Standard + Extras

Liegefläche / Bettaußenmaße

- 100 x 200 cm / 108 x 216 cm
- 80 x 170 cm / 88 x 186 cm
- 54 - 96 cm inkl. Matratze
- 228 cm gesamte Betthöhe

*alle Angaben beziehen sich auf die Grundversion,
inkl. elektromotorischer Höhenverstellung,
12 cm RG40 Kaltschaum Matratze und Bremsrollen 75 mm*

- + Rundumpolsterung 67 cm / 135 cm hoch,
Kunstleder, Liegefläche -10 cm in Länge und Breite

Zugang + Sicherung

- 4 Drehtüren, 136 cm hoch
- Verriegelungsleiste unten und oben
- + Türen an zweiter Längsseite
- + Zugang an einem Bettende
- + Obere Abdeckung: Stäbe, Kunststoffscheiben, Netz
- + Kabel-Schlauchführung

Betteinlegerahmen

- Manuelle Kopf- und Fußteilverstellung,
Holzliegefläche 2-teilig
- Eingreifschutz
- Handschalter, abschließbar
- max. Patientengewicht 135 kg
- + Elektromotorische Kopf- und Fußteilverstellung,
Holzliegefläche 4-teilig
- + Manuelle Schrägstellung der Holzliegefläche

Matratze

- 1-schichtiger Kaltschaumkern, 12 cm stark
- + Antidekubitusmatratze bis Grad III, 0 - 130 kg
- + Inkontinenz-Spannbezug, wasserdicht, atmungsaktiv
- + Inkontinenz-Vollbezug, wasserdicht, atmungsaktiv

Material / Kombination

- Buche massiv, Oberfläche geölt
- Stäbe und Kunststoffscheiben
- Stäbe oder Kunststoffscheiben rundum
- Bremsrollen 75 mm
- + Bremsrollen 100 mm

Farbakzente

- Natur mit DUNKELBLAU, ROT, GELB,
GRÜN, WEISS, HELLBLAU, PINK

Hilfsmittel-Nr.

100 x 200 cm: 19.40.01.3091
80 x 170 cm: 19.40.01.6024

Pflegehilfsmittel-Nr.

100 x 200 cm: 50.45.01.1343
80 x 170 cm: 50.45.01.2024

LUKAS 170



► Kombination aus Stäben und schlagfesten Kunststoffscheiben



► Sicherer Zugang, zweigeteilte Türen mit Feststellung



► Überkletterschutz, Stäbe (Betthöhe +6cm)



► Überkletterschutz, Kunststoffscheiben (Betthöhe +6cm)




► Überkletterschutz, Netz (Betthöhe +6cm)

JEREMIA – ZAUBERT GANZ NACH WUNSCH

Die Bettenserie JEREMIA hat für jede Pflegesituation das passende Bett und liefert verblüffende Lösungen. Auch besondere Anforderungen werden erfüllt. JEREMIA 1 hat drei verschiedenen Zugangsvarianten. JEREMIA 68 bietet optimierte Sicherheit durch hohe Türen. JEREMIA VARIO kombiniert hohe, sichere Seitenteile mit bequemer Einstiegshöhe.

- ▶ Elektromotorische Höhenverstellung
- ▶ Elektromotorische Kopf- und Fußteilverstellung
- ▶ Trendelenburg-/Antitrendelenburg-Funktion
- ▶ Verschiedene Zugangs-Varianten
- ▶ Umrandungshöhe 40 - 68 cm hoch



▶ JEREMIA VARIO: Seitenteile 60 cm hoch



▶ JEREMIA VARIO: Absenkbares Klapp-Element, bequemer Einstieg



▶ Trendelenburg-/Antitrendelenburg-Lagerung



▶ JEREMIA 68: Hohe Sicherheit durch 68 cm hohe Türen




BETTENSERIE JEREMIA



VON ABSENKBAR BIS VARIO

JEREMIA ist ein Profi unter den Pflegebetten. Mit den Varianten Klappen, Türen oder absenkbaren Seitenteilen schafft JEREMIA 1 den optimalen Zugang für jede Situation.

Klappe




► JEREMIA 1: Klappe, Kunststoffscheiben



► Das L-Polster extra für die Bettkante

Türen




► JEREMIA 1: Türen, Stäbe



► Rundumpolsterung 39 cm hoch

Absenkbar



► JEREMIA 1: Absenkbare Seitenteile, Kunststoffscheiben



► Rundumpolsterung 39 cm hoch

KLAPPEN – RAZZ FAZZ OFFEN

Wenn der schnelle Zugang zum kleinen Patienten besonders wichtig ist, ist JEREMIA 1 Klappen das richtige Bett. Die Klappen lassen sich mit einer Hand einfach und rasch öffnen und nach unten klappen. So gewinnt man kostbare Zeit.



► Klappen, schneller Zugang mit einer Hand



► In den Ausführungen Stäbe oder Kunststoffscheiben

AUSSTATTUNG

● Standard + Extras

Liegefläche / Bettaußenmaße

- 100 x 200 cm / 108 x 228 cm
- 80 x 170 cm / 88 x 198 cm
- 55 - 105 cm inkl. Matratze
- 97 - 147 cm gesamte Betthöhe

*alle Angaben beziehen sich auf die Grundversion,
inkl. elektromotorischer Höhenverstellung,
12 cm RG40 Kaltschaum Matratze und Bremsrollen 100 mm*

+ Rundumpolsterung 39 cm hoch, Kunstleder

Zugang + Sicherung

- Klappen an beiden Seiten, 40 cm hoch
- Zugang an zweiter Längsseite
- + Geteilte Klappe
- + Kopf-/Fußteile Stäbe oder Kunststoffscheiben
- + Kabel-Schlauchführung

Betteinlegerahmen

- Manuelle Kopf- und Fußteilverstellung, Holzliegefläche 2-teilig
- Handschalter, abschließbar
- max. Patientengewicht 100 kg
- + Elektromotorische Kopf- und Fußteilverstellung, Holzliegefläche 4-teilig
- + Trendelenburg-/Antitrendelenburg-Lagerung

Matratze

- 1-schichtiger Kaltschaumkern, 12 cm stark
- + Antidekubitusmatratze bis Grad III, 0 - 130 kg
- + Inkontinenz-Spannbezug, wasserdicht, atmungsaktiv
- + Inkontinenz-Vollbezug, wasserdicht, atmungsaktiv

Material / Kombination

- Buche massiv, Oberfläche geölt
- Stäbe oder Kunststoffscheiben rundum
- Bremsrollen 100 mm
- + Bremsrollen 75 mm

Farbakzente

- Natur mit DUNKELBLAU, ROT, GELB, GRÜN, WEISS, HELLBLAU, PINK

Hilfsmittel-Nr.

100 x 200 cm: 19.40.01.3096 / 19.40.01.3095*
80 x 170 cm: 19.40.01.6168 / 19.40.01.6170*

Pflegehilfsmittel-Nr.

100 x 200 cm: 50.45.01.1348 / 50.45.01.1349*
80 x 170 cm: 50.45.01.2168 / 50.45.01.2170*

* Trendelenburg / Antitrendelenburg

JEREMIA 1 KLAPPEN




► Rundumpolsterung, 39 cm hoch



Kabel-Schlauchführung

► Sichere Führung für Kabel und Versorgungsschläuche



geteilte Klappe

► Geteilte Klappe für gezielten Zugang



► Trendelenburg-/Antitrendelenburg-Lagerung



► Kopfteil mit Kunststoffscheiben



► Kopfteil mit Stäben

TÜREN – SESAM ÖFFNE DICH

Dieses Modell bietet die optimale Lösung für den gezielten Zugang zum Kind.

Je nach Bedarf können die zweigeteilten Türen vollständig oder nur teilweise geöffnet werden.

Die Drehtüren sind leicht zu bedienen, rasch zu öffnen und lassen sich in halb geöffneter Position feststellen.



► Zugang an beiden Längsseiten



► Ausführung Stäbe oder Kunststoffscheiben



AUSSTATTUNG

● Standard + Extras

Liegefläche / Bettaußenmaße

- 100 x 200 cm / 108 x 228 cm
- 80 x 170 cm / 80 x 198 cm
- 55 - 105 cm inkl. Matratze /
37 - 87 cm niedriger Einstieg
- 97 - 147 cm gesamte Betthöhe /
94 - 144 cm niedriger Einstieg

*alle Angaben beziehen sich auf die Grundversion,
inkl. elektromotorischer Höhenverstellung,
12 cm RG40 Kaltschaum Matratze und Bremsrollen 100 mm*

- + Rundumpolsterung 39 cm hoch, Kunstleder,
Liegefläche -10 cm in Länge und Breite

Zugang + Sicherung

- 4 Drehtüren, 40 cm hoch
- Zugang an zweiter Längsseite
- + Kopf-/Fußteile Stäbe oder Kunststoffscheiben
- + Kabel-Schlauchführung

Betteinlegerahmen

- Manuelle Kopf- und Fußteilverstellung,
Holzliegefläche 2-teilig
- Handschalter, abschließbar
- max. Patientengewicht 100 kg
- + Elektromotorische Kopf- und Fußteilverstellung,
Holzliegefläche 4-teilig
- + Trendelenburg-/Antitrendelenburg-Lagerung

Matratze

- 1-schichtiger Kaltschaumkern, 12 cm stark
- + Antidekubitusmatratze bis Grad III, 0 - 130 kg
- + Inkontinenz-Spannbezug, wasserdicht, atmungsaktiv
- + Inkontinenz-Vollbezug, wasserdicht, atmungsaktiv

Material / Kombination

- Buche massiv, Oberfläche geölt
- Stäbe oder Kunststoffscheiben rundum
- Bremsrollen 100 mm
- + Bremsrollen 75 mm

Farbakzente

- Natur mit DUNKELBLAU, ROT, GELB,
GRÜN, WEISS, HELLBLAU, PINK

Hilfsmittel-Nr.

100 x 200 cm: 19.40.01.3096 / 19.40.01.3095*
80 x 170 cm: 19.40.01.6168 / 19.40.01.6170*

Pflegehilfsmittel-Nr.


100 x 200 cm: 50.45.01.1348 / 50.45.01.1349*
80 x 170 cm: 50.45.01.2168 / 50.45.01.2170*

* Trendelenburg / Antitrendelenburg

JEREMIA 1 TÜREN



- Türen auch nur halb zu öffnen und schnell zu sichern



- Sichere Führung für Kabel und Versorgungsschläuche



- Niedriger Einstieg, Oberkante Matratze 37 cm



- Rundumpolsterung ROT, 39 cm hoch



- Rundumpolsterung PINK, 39 cm hoch



- Aufrichter




ABSENKBARE SEITENTEILE – STUFENWEISE GLEITEN

JEREMIA 1 mit absenkbaren Seitenteilen ermöglicht die Sicherung des kleinen Patienten in verschiedenen Stufen. Sanft gleiten die Seitenteile in einer Führungsnut hinab, solange der Knopf in der Griffmulde gedrückt bleibt.



- 40 cm hohe Seitenteile, stufenweise absenkbar



- Ausführung Kunststoffscheiben rundum



AUSSTATTUNG

● Standard + Extras

Liegefläche / Bettaußenmaße

- 100 x 200 cm / 115 x 228 cm
- 80 x 170 cm / 95 x 198 cm
- 55-105 cm inkl. Matratze
- 97-147 cm gesamte Betthöhe

*alle Angaben beziehen sich auf die Grundversion,
inkl. elektromotorischer Höhenverstellung,
12 cm RG40 Kaltschaum Matratze und Bremsrollen 100 mm*

+ Rundumpolsterung 39 cm hoch, Kunstleder

Zugang + Sicherung

- Absenkbare Seitenteile an beiden Seiten, 40 cm hoch
- Zugang an zweiter Längsseite
- + Kopf-/Fußteile Stäbe oder Kunststoffscheiben
- + Kabel-Schlauchführung

Betteinlegerahmen

- Manuelle Kopf- und Fußteilverstellung, Holzliegefläche 2-teilig
- Handschalter, abschließbar
- max. Patientengewicht 100 kg
- + Elektromotorische Kopf- und Fußteilverstellung, Holzliegefläche 4-teilig
- + Trendelenburg-/Antitrendelenburg-Lagerung

Matratze

- 1-schichtiger Kaltschaumkern, 12 cm stark
- + Antidekubitusmatratze bis Grad III, 0 - 130 kg
- + Inkontinenz-Spannbezug, wasserdicht, atmungsaktiv
- + Inkontinenz-Vollbezug, wasserdicht, atmungsaktiv

Material / Kombination

- Buche massiv, Oberfläche geölt
- Stäbe oder Kunststoffscheiben rundum
- Bremsrollen 100 mm
- + Bremsrollen 75 mm

Farbakzente

- Natur mit DUNKELBLAU, ROT, GELB, GRÜN, WEISS, HELLBLAU, PINK

Hilfsmittel-Nr.

100 x 200 cm: 19.40.01.3096 / 19.40.01.3095*
80 x 170 cm: 19.40.01.6168 / 19.40.01.6170*

Pflegehilfsmittel-Nr.


100 x 200 cm: 50.45.01.1348 / 50.45.01.1349*
80 x 170 cm: 50.45.01.2168 / 50.45.01.2170*

* Trendelenburg / Antitrendelenburg

JEREMIA 1 ABSENKBAR



► Zugang über die gesamte Bettseite



Kabel-Schlauchführung

► Sichere Führung für Kabel und Versorgungsschläuche



► Absenkbare Seitenteile auf beiden Längsseiten



► Trendelenburg-/Antitrendelenburg-Lagerung



► Spielbogenstange, höhenverstellbar



► Ablage am Kopf- oder Fußteil

JEREMIA 68 – HOCH GIBT MEHR SICHERHEIT

Mit den hohen, zweigeteilten Türen, der stabilen Bauweise und den extra Sicherungsmöglichkeiten bietet JEREMIA 68 große Sicherheit. Auch hier gibt es die Wahl zwischen den Ausführungen Stäbe, Kunststoffscheiben oder einer Kombination aus beidem sowie den zahlreichen Farbvarianten.



► Elektromotorische Höhenverstellung 55 - 105 cm



► 68 cm hohe Türen



AUSSTATTUNG

● Standard + Extras

Liegefläche / Bettaußenmaße

- 100 x 200 cm / 108 x 228 cm
- 80 x 170 cm / 88 x 198 cm
- 55 - 105 cm inkl. Matratze
- 37 - 87 cm niedriger Einstieg
- 125 - 175 cm gesamte Betthöhe /
- 108 - 158 cm niedriger Einstieg

*alle Angaben beziehen sich auf die Grundversion,
inkl. elektromotorischer Höhenverstellung,
12 cm RG40 Kaltschaum Matratze und Bremsrollen 100 mm*

+ Rundumpolsterung 67 cm hoch, Kunstleder

Zugang + Sicherung

- 4 Drehtüren, 68 cm hoch
- Verriegelungsleiste unten
- + Türen an zweiter Längsseite
- + Kopf-/Fußteile Stäbe oder Kunststoffscheiben
- + U-Form-Sicherungsleiste oben
- + Kabel-Schlauchführung

Betteinlegerahmen

- Manuelle Kopf- und Fußteilverstellung, Holzliegefläche 2-teilig
- Handschalter, abschließbar
- max. Patientengewicht 100 kg
- + Elektromotorische Kopf- und Fußteilverstellung, Holzliegefläche 4-teilig
- + Trendelenburg-/Antitrendelenburg-Lagerung

Matratze

- 1-schichtiger Kaltschaumkern, 12 cm stark
- + Antidekubitusmatratze bis Grad III, 0 - 130 kg
- + Inkontinenz-Spannbezug, wasserdicht, atmungsaktiv
- + Inkontinenz-Vollbezug, wasserdicht, atmungsaktiv

Material / Kombination

- Buche massiv, Oberfläche geölt
- Stäbe oder Kunststoffscheiben rundum
- Bremsrollen 100 mm
- + Bremsrollen 75 mm

Farbakzente

- Natur mit DUNKELBLAU, ROT, GELB, GRÜN, WEISS, HELLBLAU, PINK

Hilfsmittel-Nr.

100 x 200 cm: 19.40.01.3096 / 19.40.01.3095*
80 x 170 cm: 19.40.01.6168 / 19.40.01.6170*

Pflegehilfsmittel-Nr.

100 x 200 cm: 50.45.01.1348 / 50.45.01.1349*
80 x 170 cm: 50.45.01.2168 / 50.45.01.2170*

* Trendelenburg / Antitrendelenburg

JEREMIA 68



► Zweiteilige Türen auf einer Längsseite



Kabel-Schlauchführung

► Sichere Führung für Kabel und Versorgungsschläuche



niedriger Einstieg

► Niedriger Einstieg, Oberkante Matratze 37 cm



► Türen an zweiter Längsseite



► Rundum-Polsterung in verschiedenen Farben



► U-Form-Sicherungsleiste



EINSTIEG NIEDRIG, SICHERHEIT HOCH


Dank der besonderen Senk-Klapptechnik bietet JEREMIA VARIO trotz hoher Seitenteile auch eine bequeme Einstiegshöhe von 55 cm. Somit verbindet dieses Pflegebett Sicherheit mit Bequemlichkeit. Je nach Bedarf gibt es auch hier die Wahl zwischen den Ausführungen Stäbe, Kunststoffscheiben oder einer Kombination aus beidem sowie den zahlreichen Farbvarianten.



► Bequemer Einstieg trotz hoher Seitenteile



► Sicherheit mit 60 cm hohen Seitenteilen



AUSSTATTUNG

● Standard + Extras

Liegefläche / Bettaußenmaße

- 100 x 200 cm / 111 x 228 cm
- 80 x 170 cm / 91 x 198 cm
- 55 - 105 cm inkl. Matratze
- 125 - 175 cm gesamte Betthöhe

*alle Angaben beziehen sich auf die Grundversion,
inkl. elektromotorischer Höhenverstellung,
12 cm RG40 Kaltschaum Matratze und Bremsrollen 100 mm*

+ Rundumpolsterung 60 - 67 cm hoch, Kunstleder

Zugang + Sicherung

- Rückwand 68 cm hoch
- Absenkbares Klapp-Element, 60 cm hoch
- Klappbares Element, 25 cm hoch
- Absenkbares Element, 35 cm hoch
- + Zugang an zweiter Längsseite
- + Kopf-/Fußteile Stäbe oder Kunststoffscheiben
- + Kabel-Schlauchführung

Betteinlegerahmen

- Manuelle Kopf- und Fußteilverstellung, Holzliegefläche 2-teilig
- Handschalter, abschließbar
- max. Patientengewicht 100 kg
- + Elektromotorische Kopf- und Fußteilverstellung, Holzliegefläche 4-teilig
- + Trendelenburg-/Antitrendelenburg-Lagerung

Matratze

- 1-schichtiger Kaltschaumkern, 12 cm stark
- + Antidekubitusmatratze bis Grad III, 0 - 130 kg
- + Inkontinenz-Spannbezug, wasserdicht, atmungsaktiv
- + Inkontinenz-Vollbezug, wasserdicht, atmungsaktiv

Material / Kombination

- Buche massiv, Oberfläche geölt
- Stäbe und Kunststoffscheiben
- Stäbe oder Kunststoffscheiben rundum
- Bremsrollen 100 mm
- + Bremsrollen 75 mm

Farbakzente

- Natur mit DUNKELBLAU, ROT, GELB, GRÜN, WEISS, HELLBLAU, PINK

Hilfsmittel-Nr.

100 x 200 cm: 19.40.01.3096 / 19.40.01.3095*
80 x 170 cm: 19.40.01.6168 / *19.40.01.6170

Pflegehilfsmittel-Nr.

100 x 200 cm: 50.45.01.1348 / 50.45.01.1349*
80 x 170 cm: 50.45.01.2168 / 50.45.01.2170*

* Trendelenburg / Antitrendelenburg

JEREMIA VARIO



► Schritt 1 - absenken des gesamten Seitenteils



► Schritt 2 - oberes Element nach unten klappen



► Bequeme Einstiegshöhe von 55 cm



► Sichere Führung für Kabel und Versorgungsschläuche



► Zugang an beiden Längsseiten



► Rundumpolsterung, 60-67 cm hoch


LEON – VIEL BETT FÜR WENIG MÄUSE

Dieses preiswerte Bett für die leichte Pflege hat alles, was an Sicherheit und Technik erforderlich ist:

Die elektromotorische Höhenverstellung, den stabilen Eingreifschutz und zweigeteilte Türen, die leicht zu handhaben sind.

Bett LEON ist in den Türhöhen 68 cm und 102 cm lieferbar.

- ▶ Dekor Weiß
- ▶ Massivholz Buche, Oberfläche geölt
- ▶ Türen 68 cm und 102 cm hoch
- ▶ Liegehöhe 54 - 96 cm
- ▶ Elektromotorische Höhenverstellung
- ▶ Stabiler Eingreifschutz



▶ LEON 68: Ausführung Kunststoffscheiben



▶ LEON 68: Ausführung Stäbe



▶ LEON 102: Ausführung Stäbe und Kunststoffscheiben



▶ LEON 102: Ausführung Stäbe rundum



INDIVIDUELLE FARBGESTALTUNG

Wie für alle FreiStil-Betten gibt es auch bei LEON die Möglichkeit, Stab- und Kunststoffscheibenleisten farbig zu gestalten. Kostenfrei stehen die Farben DUNKELBLAU, ROT, GELB, GRÜN, WEISS, HELLBLAU oder PINK zur Auswahl. Auch die Polster bringen nicht nur Sicherheit sondern auch Farbe ins Bett.



► LEON 68: Stableisten ROT



► LEON 102: Kunststoffscheibenleisten GELB



► LEON 68: Rundumpolsterung, 67 cm hoch



► LEON 102: Rundumpolsterung, 101 cm hoch



► LEON 68: Betthimmel




► LEON 68: Baldachin

LEON 68 – KONZENTRATION AUF DAS WESENTLICHE

Dieses Bett ist ideal für die leichte Pflege und besticht durch klares Design und den günstigen Preis.

Die 68 cm hohen, zweigeteilten Türen sind leicht zu bedienen.

Sie können zusätzlich durch eine U-Form-Leiste gesichert werden.



- ▶ Stabiler Eingriffschutz für hohe Sicherheit



- ▶ In den Ausführungen Kunststoffscheiben oder Stäbe lieferbar



AUSSTATTUNG

● Standard + Extras

Liegefläche / Betaußenmaße

- 100 x 200 cm / 108 x 205 cm
- 80 x 170 cm / 88 x 175 cm
- 54 - 96 cm inkl. Matratze
- 120 cm gesamte Betthöhe

*alle Angaben beziehen sich auf die Grundversion,
inkl. elektromotorischer Höhenverstellung,
12 cm RG40 Kaltschaum Matratze und Bremsrollen 75 mm*

- + Rundumpolsterung 67 cm hoch, Kunstleder,
Liegefläche -10 cm in Länge und Breite

Zugang + Sicherung

- 4 Drehtüren, 68 cm hoch
- Verriegelungsleiste unten
- + Türen an zweiter Längsseite
- + U-Form-Sicherungsleiste oben
- + Kabel-Schlauchführung

Betteinlegerahmen

- Manuelle Kopf- und Fußteilverstellung, Holzliegefläche 2-teilig
- Eingreiftschutz
- Handschalter, abschließbar
- max. Patientengewicht 135 kg
- + Elektromotorische Kopf- und Fußteilverstellung, Holzliegefläche 4-teilig
- + Manuelle Schrägstellung der Holzliegefläche

Matratze

- 1-schichtiger Kaltschaumkern, 12 cm stark
- + Antidekubitusmatratze bis Grad III, 0 - 130 kg
- + Inkontinenz-Spannbezug, wasserdicht, atmungsaktiv
- + Inkontinenz-Vollbezug, wasserdicht, atmungsaktiv

Material / Kombination

- Buche massiv, Oberfläche geölt
- Dekor weiß
- Stäbe und Kunststoffscheiben
- Stäbe oder Kunststoffscheiben rundum
- Bremsrollen 75 mm
- + Bremsrollen 100 mm

Farbakzente

- Dekor weiß mit Natur
- Leisten in DUNKELBLAU, ROT, GELB, GRÜN, WEISS, HELLBLAU, PINK

Hilfsmittel-Nr.

100 x 200 cm: 19.40.01.3097
80 x 170 cm: 19.40.01.6118

Pflegehilfsmittel-Nr.

100 x 200 cm: 50.45.01.1351
80 x 170 cm: 50.45.01.2118

LEON 68



- Schneller Zugang durch zweigeteilte Türen mit Feststellung



- Sichere Führung für Kabel und Versorgungsschläuche



- Türen an beiden Längsseiten - Bettlänge +12 cm



- Türsicherung oben durch U-Form-Leiste



- Spielbogenstange höhenverstellbar



- Herausnehmbares Tag- und Nacht-Polster



LEON 102 – STARKE LEISTUNG


Dieses Bett bietet mit den 102 cm hohen Türen entsprechende Sicherheit. Die Ausführungen Stäbe oder schlagfeste Kunststoffscheiben oder eine Kombination von beiden ermöglichen es, auf die verschiedenen Bedürfnisse des Kindes einzugehen.



- ▶ 102 cm hohe Türen, stabiler Eingreifschutz



- ▶ Ausführung Stäbe rundum



AUSSTATTUNG

● Standard + Extras

Liegefläche / Bettaußenmaße

- 100 x 200 cm / 108 x 205 cm
- 80 x 170 cm / 88 x 175 cm
- 54 - 96 cm inkl. Matratze
- 154 cm gesamte Betthöhe

*alle Angaben beziehen sich auf die Grundversion,
inkl. elektromotorischer Höhenverstellung,
12 cm RG40 Kaltschaum Matratze und Bremsrollen 75 mm*

- + Rundumpolsterung 67 cm / 101 cm hoch,
Kunstleder, Liegefläche -10 cm in Länge und Breite

Zugang + Sicherung

- 4 Drehtüren, 102 cm hoch
- Verriegelungsleiste unten
- + Türen an zweiter Längsseite
- + U-Form-Sicherungsleiste oben
- + Kabel-Schlauchführung

Betteinlegerahmen

- Manuelle Kopf- und Fußteilverstellung,
Holzliegefläche 2-teilig
- Eingreifschutz
- Handschalter, abschließbar
- max. Patientengewicht 135 kg
- + Elektromotorische Kopf- und Fußteilverstellung,
Holzliegefläche 4-teilig
- + Manuelle Schrägstellung der Holzliegefläche

Matratze

- 1-schichtiger Kaltschaumkern, 12 cm stark
- + Antidekubitusmatratze bis Grad III, 0 - 130 kg
- + Inkontinenz-Spannbezug, wasserdicht, atmungsaktiv
- + Inkontinenz-Vollbezug, wasserdicht, atmungsaktiv

Material / Kombination

- Buche massiv, Oberfläche geölt
- Dekor weiß
- Stäbe und Kunststoffscheiben
- Stäbe oder Kunststoffscheiben rundum
- Bremsrollen 75 mm
- + Bremsrollen 100 mm

Farbakzente

- Dekor weiß mit Natur
- Leisten in DUNKELBLAU, ROT, GELB,
GRÜN, WEISS, HELLBLAU, PINK

Hilfsmittel-Nr.

100 x 200 cm: 19.40.01.3097
80 x 170 cm: 19.40.01.6118

Pflegehilfsmittel-Nr.

100 x 200 cm: 50.45.01.1351
80 x 170 cm: 50.45.01.2118

LEON 102



► Schneller Zugang durch zweigeteilte Türen



► Sichere Führung für Kabel und Versorgungsschläuche



► Türen an beiden Längsseiten - Bettlänge +12 cm



► Ausführung Kunststoffscheiben



► Kombination Stäbe und Kunststoffscheiben



► Rundumpolsterung, 67 cm hoch

LASSE – DAS KLEINE WUNDER

Das LASSE ist besonders für die Versorgung von Babys und Kleinkindern geeignet. LASSE Elektro kann auf der gesamten Breite mit dem Rollstuhl unterfahren werden. Wird die elektromotorische Höhenverstellung nicht mehr benötigt, verwandelt sich LASSE in ein Kinderbett mit niedrigem Einstieg.



► LASSE Elektro ist mit dem Rollstuhl zu unterfahren



► LASSE Basic mit niedrigem Einstieg für Mobilität

AUSSTATTUNG

● Standard + Extras

LASSE Basic

Liegefläche / Bettaußenmaße

- 70 x 140 cm / 76 x 146 cm / 35 kg
- 60 x 120 cm / 66 x 126 cm / 32 kg
- 25 cm inkl. Matratze
- 91 cm gesamte Betthöhe

LASSE Elektro

Liegefläche / Bettaußenmaße

- 70 x 140 cm / 76 x 164 cm / 70 kg
- 60 x 120 cm / 66 x 144 cm / 67 kg
- 42 - 92 cm inkl. Matratze
- 108 - 158 cm gesamte Betthöhe, 26 - 76 cm unterfahrbar

Betteinlegerahmen

- Elektromotorische Höhenverstellung
- Manuelle Kopf- und Fußteilverstellung, Holzliegefläche 2-teilig
- Handschalter, abschließbar
- max. Patientengewicht 70 kg
- + Manuelle Schrägstellung der Holzliegefläche

Matratze

- 1-schichtiger Kaltschaumkern, 10 cm stark
- + Antidekubitusmatratze bis Grad III, 0 - 130 kg
- + Inkontinenz-Spannbezug, wasserdicht, atmungsaktiv
- + Inkontinenz-Vollbezug, wasserdicht, atmungsaktiv

Zugang + Sicherung


- 2 Drehtüren, 66 - 72 cm hoch
- Seitenteile 66 cm hoch

Material / Kombination

- Buche massiv, Oberfläche geölt
- Stäbe oder Kunststoffscheiben rundum
- Bremsrollen 75 mm
- + Bremsrollen 100 mm

Farbakzente

- Natur mit DUNKELBLAU, ROT, GELB, GRÜN, WEISS, HELLBLAU, PINK





▸ LASSE Elektro: Lichte Höhe 26 - 76 cm



▸ Kunststoffscheiben bieten eine Rundumsicht




▸ Stäbe geben Geborgenheit



▸ LASSE Elektro wird schnell zum Bett mit niedrigem Einstieg



▸ Manuelle Schrägstellung



▸ Spielbogenstange höhenverstellbar



KARLSSON – SCHWEBEND IN SICHERHEIT



Das Schwebebett Karlsson ist eine absolute Innovation im Sektor Pflege- und Therapiebetten. Es ermöglicht das gefahrlose Ausagieren ohne ernsthafte Verletzungsgefahr und reduziert deutlich die Geräuschübertragung. Wie ein Kokon bietet die an einer Aufhängung schwebende Kabine Schutz und Sicherheit. Das hautverträgliche Netzgewebe federt auch kraftvolle Bewegungen sanft und sicher ab. Die Kabine gibt es in den Farben SCHWARZ, BLAU und PINK.



► Schwebende, flexible, gesicherte Kabine



► Stabiler Holzrahmen für sicheren Halt



AUSSTATTUNG

● Standard + Extras

Liegefläche / Liegehöhe

- 100 x 200 cm
- 54 cm inkl. Matratze

Bettaußenmaße

- Holzrahmen: 113 x 257 x 221 cm / 90 kg
- Kabine: 100 x 200 cm, 170 cm hoch
- Zugang: 125 x 150 cm

Betteinlegerahmen

- Holzliegefläche 2-teilig
- max. Patientengewicht 150 kg

Matratze

- 1-schichtiger Kaltschaumkern, 12 cm stark
- + Antidekubitusmatratze bis Grad III, 0-130 kg
- + Inkontinenz-Spannbezug, wasserdicht, atmungsaktiv
- + Inkontinenz-Vollbezug, wasserdicht, atmungsaktiv

Zugang + Sicherung

- Netzgewebe mit Holzaufhängen
- Reißverschluss

Material / Kombination

- Buche massiv, Oberfläche geölt
- Polyester-Netzgewebe, hautverträglich, schwer entflammbar, extrem reißfest

Farbakzente

- Natur mit Netz in SCHWARZ, BLAU, PINK



GULLIVER



GULLIVER – REISEN UM DIE WELT ODER ZU OMA UND OPA


Ob als Reisebett oder als Zweitbett bei Oma und Opa, der Kocon im Buchenholz-Rahmen gibt Geborgenheit. Das Netzgewebe ist extrem reißfest. Ein optionaler Überkletterschutz schafft zusätzliche Sicherheit. Der Zugang wird wie bei einem Zelt mit Reißverschluss geöffnet. Mit einem Inbus-Schlüssel ist das Kinder-Reisebett schnell und einfach montiert. Für den Transport wird es handlich in einer Tasche verpackt.



► Extrem reißfestes Netz zum Einhängen



► 120 cm hohe Seitenteile



► Transporttasche

► Faltrmatratze

AUSSTATTUNG

● Standard + Extras

Liegefläche / Betaußenmaße / Gewicht

- 70 x 190 cm / 78 x 198 cm / 23 kg
- 120 cm gesamte Betthöhe

Matratze

- + Falt-Matratze Schaumstoff, 9 cm stark, 3-teilig, gepackt 70 x 64 x 27 cm
- + Inkontinenz-Spannbezug, wasserdicht, atmungsaktiv
- + Inkontinenz-Vollbezug, wasserdicht, atmungsaktiv

Zugang + Sicherung

- Reißverschluss, 130 x 92 cm
- Einstieg 9 cm
- + Obere Netzabdeckung

Material / Kombination

- Buche massiv, Oberfläche geölt
- Polyester-Netzgewebe, hautverträglich, schwer entflammbar, extrem reißfest

Farbakzente

- Natur mit Netz in SCHWARZ, BLAU, PINK

Packtasche

- 130 x 20 x 24 cm



► Überkletterschutz

BETTEN ZUM WOHLFÜHLEN

Wir von FreiStil möchten, dass das Therapiebett ein Möbelstück ist, welches sich auf ganz natürliche Weise in den Lebensraum des Kindes einpasst. Deshalb bieten wir eine große Auswahl an Bettenmodellen und Möglichkeiten zur individuellen Farbgestaltung. Doch auch für jede Raumsituation finden wir gekonnt Lösungen, passen das Bett sorgfältig in den Raum ein, schaffen Sicherheit und Geborgenheit.



► LEA verspielt mit Baldachin



► LEON 68 königlich mit Betthimmel



► LISA 136 eingebaut in Dachschräge

SONDERWÜNSCHE



► LEA ganz in weiß passt genau



► LUKAS 136 geht auch unters Dach

Liegefläche / Liegehöhe

- HUWI klein: 140 x 75 cm / 53 - 95 cm
- HUWI groß: 200 x 85 cm / 63 - 105 cm
- Elektromotorische Höhenverstellung
- Handschalter, abschließbar

Tischaußenmaße

- HUWI klein: 146 x 78 cm
- HUWI groß: 206 x 88 cm

Sichere Arbeitslast

- HUWI klein: max. 120 kg
- HUWI groß: max. 120 kg

Material / Kombination

- Holzplatte weiß-beschichtet, beschichtet mit Massiv-Anleimern Buche, Oberfläche geölt
- Transportrollen 100 mm

Zubehör


- + Wickelauflage, Kunstleder, DUNKELBLAU, ROT, GELB, GRÜN, WEISS, HELLBLAU, PINK, BEIGE
- HUWI klein: 140 x 75 x 2 cm
- HUWI groß: 200 x 85 x 2 cm

HUWI groß

- Unterfahrbarkeit 15 cm
- + Klappbare Herausrollsicherung

HUWI – WICKELTISCH FÜR GROSS UND KLEIN

Der Hubwickeltisch HUWI lässt sich per Knopfdruck auf die gewünschte Arbeitshöhe fahren. Er reduziert die Beanspruchung der Wirbelsäule und entlastet so das Pflegepersonal. Den HUWI gibt es für Kinder und Erwachsene. Auch Sondermaße sind möglich.



► HUWI klein: Liegehöhe 55 - 97 cm



► HUWI groß: Liegehöhe 64 - 106 cm



► HUWI klein: Liegefläche 140 x 75 cm, Traglast bis 120 kg



► HUWI groß: Liegefläche 200 x 85 cm, Herausrollsicherung



- ▶ Siebdruckplatte, 18 mm stark, starre Liegefläche



- ▶ Siebdruckplatte, 18 mm stark, starre Liegefläche, Elektromotorische Höhenverstellung, Eingreifschutz



- ▶ Holzliegefläche, 2-teilig, Manuelle Kopf- und Fußteilverstellung



- ▶ Holzliegefläche, 2-teilig, Manuelle Kopf- und Fußteilverstellung, Elektromotorische Höhenverstellung, Eingreifschutz



- ▶ Holzliegefläche, 4-teilig, Elektromotorische Kopf- und Fußteilverstellung mit Fersenabsenkung



- ▶ Holzliegefläche, 4-teilig, Elektromotorische Kopf- und Fußteilverstellung mit Fersenabsenkung, Elektromotorische Höhenverstellung, Eingreifschutz



- ▶ Holzliegefläche, 2-teilig, Manuelle Schrägstellung der Liegefläche, Manuelle Kopf- und Fußteilverstellung



- ▶ Holzliegefläche, 2-teilig, Manuelle Schrägstellung der Liegefläche, Manuelle Kopf- und Fußteilverstellung, Elektromotorische Höhenverstellung, Eingreifschutz

ÜBERSICHT KINDER-THERAPIEBETTEN

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN BEHALTEN WIR UNS VOR.

● Standard + Extras

ALLES AUF EINEN BLICK

AUSFÜHRUNG	Lisa 102	Lisa 136	Leo	Leo Vario	Lukas 68	Lukas 102	Lukas 136	Lukas 170	Jeremia 1	Jeremia 68	Jeremia Vario	Leon 68	Leon 102	Lasse Basic	Lasse Elektro	Karlsson	Gulliver
Buche massiv, Oberfläche geölt	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Dekor weiß												●	●				
Farbkonzente	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Stäbe mit Kunststoffscheiben (schlagfest)	●	●		●	●	●	●	●		●	●	●	●				
Kunststoffscheiben rundum	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
Stäbe rundum	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
Netzgewebe mit Reißverschluss																●	●
Bremssrollen	+	+	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●		
Zugang und Sicherung	Lisa 102	Lisa 136	Leo	Leo Vario	Lukas 68	Lukas 102	Lukas 136	Lukas 170	Jeremia 1	Jeremia 68	Jeremia Vario	Leon 68	Leon 102	Lasse Basic	Lasse Elektro	Karlsson	Gulliver
Türen	●	●			●	●	●	●	●	●		●	●	●	●		
Klappen									●								
Absenkbare Seitenteile			●						●								
Senk-Klapp-Seitenteile				●													
Verriegellungsleiste unten	●	●			●	●	●	●		●		●	●			●	
Verriegellungsleiste oben	+	+			+	+	●	●		+		+	+				
Zugang an zweiter Längsseite	+	+			+	+	+	+	●	+	+	+	+				
Zugang an einem Bettende	+	+			+	+	+	+									
Zugang an allen vier Seiten			●														
Abnehmbare Bettpfosten			+	+													
Kabel-Schlauchführung	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+				
Liegefläche	Lisa 102	Lisa 136	Leo	Leo Vario	Lukas 68	Lukas 102	Lukas 136	Lukas 170	Jeremia 1	Jeremia 68	Jeremia Vario	Leon 68	Leon 102	Lasse Basic	Lasse Elektro	Karlsson	Gulliver
100 x 200 cm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	
80 x 170 cm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
70 x 190 cm																	●
70 x 140 cm / 60 x 120 cm														●	●		
Rundumpolsterung	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+				
Liegehöhe inkl. Matratze 12 cm	Lisa 102	Lisa 136	Leo	Leo Vario	Lukas 68	Lukas 102	Lukas 136	Lukas 170	Jeremia 1	Jeremia 68	Jeremia Vario	Leon 68	Leon 102	Lasse Basic	Lasse Elektro	Karlsson	Gulliver



Wir beziehen Ökostrom von



Wir beziehen proWindgas von



FreiStil Tischlerei
GmbH & Co. KG
Ruppenkampstraße 16
D-49084 Osnabrück

Telefon +49 0541.800 39 69-0
Telefax +49 0541.800 39 69-99

info@freistil.com
www.freistil.com

